



Preisliste gültig ab 23. August 2022

Info: ↓ = Preissenkung, ↑ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	UVP (CHF)	Info
<b>SERIE 3500 Mischverstärker</b>			
AX 3504	Mischverstärker 40Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik / 2 Line Eingänge, Evak	390.00	✓
AX 3506	Mischverstärker 60Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik / 2 Line /1 Mik/Line, 1 Evak, 1x CAT5 (Callstation)	550.00	✓
AX 3512	Mischverstärker 120Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik / 2 Line /1 Mik/Line, 1 Evak, 1x CAT5 (Callstation)	680.00	✓
AC 3504	19" Kit zu AX 3504	49.00	✓
AC 5660	19" Kit zu AX 3506/3512	49.00	✓
<b>SERIE 6000 Mischverstärker</b>			
AX 6120	Mischverstärker 120Watt, 100Volt, 4 Mik / 3 Line Eingänge, 3 schaltbare Zonen, Modulslot für AC6000	990.00	✓
AX 6240	Mischverstärker 240Watt, 100Volt, 4 Mik / 3 Line Eingänge, 3 schaltbare Zonen, Modulslot für AC6000	1'290.00	✓
AC 6000	Mediaplayer-Modul USB / SD-Card integrierbar in AX 6000 Serie	220.00	✓
<b>SERIE 5600 Endstufen (100 Volt)</b>			
AW 5612	Endstufe 120W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	790.00	✓
AW 5624	Endstufe 240W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	990.00	✓
AW 5648	Endstufe 480W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	1'680.00	✓
AC 5660	19" Kit zu AX 6120/AX6240/AW5612/AW5624/AW5648	49.00	✓
<b>Kompakt-Zentralen • 6 Zonen regelbar</b>			
PA 6120	Zentrale 120W/100V, Eingänge:2 Mik,3 Mik/Line,2 Line, Media-Player (CD/MP3/USB/SD) & UKW Tuner	1'690.00	✓
PA 6240	Zentrale 240W/100V, Eingänge:2 Mik,3 Mik/Line,2 Line, Media-Player (CD/MP3/USB/SD) & UKW Tuner	2'080.00	✓
AC 50/3	19" Kit zu PA6120/PA6240	89.00	✓
<b>Multizonen-Management • vernetzbar über CAT5 &lt;1 km</b>			
P 8136	Master Unit 19" 2HE, 6 Zonen, 4 Eingänge + Sprechstelleneingang, Modulslot für ACMG8136, USB-Anschluss, inkl. Software	1'790.00	✓
P 8236	Slave Unit 19" 1HE, 6 Zonen, Sprechstelleneingang, kaskadierbar bis 36 Zonen	890.00	✓
ACMG8136	Digitales-Textspeichermodul, für bis zu 120 .wav-Files auf SD-Card, abrufbar ab Software, Sprechstellen oder ext.Kontakte	650.00	✓
ACIO8136	Input/Output-Card 6 Inputs, 6 Relay-Outputs, anschliessbar über Cat5-Bus (wie Sprechstellen), programmierbar ü. Software	390.00	✓
PMB 106	Digitale Sprechstelle mit 6 Zonentasten + All Call, vorverstärkt, programmierbar, CAT5 Anschluss	590.00	✓
PMB 112	Digitale Sprechstelle mit 12 Zonentasten + All Call, vorverstärkt, programmierbar, CAT5 Anschluss	890.00	✓
PMB 112E	Erweiterung mit 12 Zonentasten zu PMB106/112 für maximal 36 Tasten, programmierbar, wird an Haupteinheit angedockt	350.00	✓
<b>Evakuations-Verstärkerzentrale mit 6-12 Zonen • EN54 / ISO7240-19 / EN60849 konform!</b>			
PA 8506-V	EN54-16 Integrated Voice Evacuation System with 6 zones output, 2x 250W RMS, incl.emer-gency microphone, two 250W RMS class D power amps, message generator and BGM USB input. It provides also 6 zone outputs with speaker line monitoring function .The PA8506-V can handle overall audio sources such as microphones, paging units and background music devices (including USB flash drive). The 6 speaker outputs section have separated music level control. Furthermore, each output line consists of 2 speaker circuits (A & B) in order to guarantee the complete area coverage also in case of one loudspeaker circuit failure. The front controls and the LCD display allow easy system set-up.	6'880.00	✓
AC 8506	Rack mounting brackets for PA8506-V (3U)	85.00	✓
<b>Mikrofone</b>			
M 936	Dynamisches Mikrofon, Nierencharakter, inkl. 5M Kabel XLR & Etuit, Stativhalter	140.00	✓
MC 102	Grenzflächenmikrofon, Elektret, 180 Grad / 60 Grad, inkl. 8M Kabel	240.00	✓
MC 250	Richtmikrofon, Elektret, Hyperniere, inkl. 5M Kabel XLR & Etuit, Stativhalter	295.00	✓



Preisliste gültig ab 23. August 2022

Info: ↓ = Preissenkung, ↑ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	UVP (CHF)	Info
MC 260	Schwanenhalsmikrofon, Elektret, Niere, 50cm flexibel mit starrem Mittelteil	190.00	✓
B 260	Tischfuss XLR, mit gräuschloser Taste und Antishock, ideal zu MC 260	120.00	✓
<b>Mikrofon-Zubehör</b>			
F11C	Flexibler Schwanenhals 40cm mit XLR Anschluss	89.00	✓
F5-N	Flexibler Schwanenhals 40cm Gewinde	60.00	✓
B 60-N	Montageflansch zu F5	12.00	✓
S 1	Mikrofonhalter	18.00	✓
S 8	Stativklammer Universal	19.00	✓
<b>Sprechstellen (Paging Stations)</b>			
B 711-G	Sprechstelle mit Talk-Taste und Schwanenhalsmikrofon, RJ45-Anschluss (z.B. an PA6120)	390.00	✓
B 701-MG	Sprechstelle mit Talk-Taste und Schwanenhalsmikrofon, symm. Mikrofonleitung & Schliesskontakte	240.00	✓
<b>SERIE AW Installations-Verstärker in Modulbauweise (auch für DIN-Schienenmontage geeignet)</b>			
AW 25-DIN	Stereo Modulverstärker, 2 x 11W/40Ohm (1 x 25W/80Ohm gebrückt), benötigt eine 24V/1A-Stromquelle	170.00	✓
AW 25R-DIN	Wie AW25-DIN, jedoch mit Remote-Eingang um mit Taster die Lautstärke (up/down) regeln zu können	190.00	✓
Netzteil 24V/1A	Schaltnetzteil in Kompaktbauweise, primär: AC 230V / sekundär: DC 24V/1A, inklusive Geräternetz kabel	41.00	✓
<b>Lautsprecher für Deckeneinbau</b>			
C 57-TB	Decken-Einbaulautsprecher 6W/100V, rund, weiss D: 180mm, Lochausschnitt 160mm	89.00	✓
C 58-12TB	Decken-Einbaulautsprecher 12W/100V, rund, weiss D: 220mm, Lochausschnitt: 200mm	110.00	✓
C 58-20HF	Decken-Einbaulautsprecher 20W/100V, rund, weiss D: 213mm, Lochausschnitt: 170mm	120.00	✓
C 47-12TW	Decken-Einbaulautspr. 12W/100V, rund, weiss D: 140mm, Lochausschnitt: 109mm, wasserfest IP 66	79.00	✓
<b>Lautsprecher für Wand- oder Decken-Installation (AP)</b>			
C 34-RB	Wandlautsprecher AP, Volumenregler, 6W/100V, Farbe weiss	110.00	✓
C 34-T	Wandlautsprecher AP, 6W/100V, Farbe weiss	89.00	✓
C 36-6T	Deckenlautsprecher AP Oval, 6W/100V, Farbe weiss	98.00	✓
C 49-6T	Deckenlautsprecher AP rund, 6W/100V, Farbe weiss	98.00	✓
C 55-TW	Klangstrahler 40W/100V, rund, IP 66, Farbe hellgrau	220.00	✓
C 56-12TW	Klangstrahler, 12W/100V, „Sunflower-Design“, IP 66, Farbe hellgrau	126.00	✓
C 82-10T(N)	2 Wege Box, 10W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	137.00	✓
C 86/20-TW	Klangstrahler 20W/100V, rund, IP 66, Voll-Aluminium, Farbe hellgrau	225.00	✓
C 92-20T(N)	2 Wege Box, 20W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	200.00	✓
C 92-40	2 Wege Box, 40W/80Ohm, Farbe weiss oder schwarz(N)	225.00	✓
C 92-40T(N)	2 Wege Box, 40W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	279.00	✓
C 95-20T(N)	Design-Lautsprecher AP 20W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	237.00	✓
C 980	ProAudio Speaker 2 Wege, 8" Bass + Hochton, 80W/80Ohm, anthrazit	390.00	✓
CA 980	Aktive ProAudio Speaker 2 Wege, 8" Bass + Hochton, 80W, anthrazit	650.00	✓
<b>Tonsäulen • indoor &amp; wetterfest (IP66)</b>			
C 420-T	2 Wege Klangsäule 20 W/100V, 4 Speaker + 1 Tweeter 520 x 95 x 80 mm	295.00	✓
C 430-T	2 Wege Klangsäule 30 W/100V, 6 Speaker + 1 Tweeter 725 x 95 x 80 mm	399.00	✓
C 440-T	2 Wege Klangsäule 40 W/100V, 7 Speaker + 2 Tweeter 890 x 95 x 80 mm	569.00	✓
C 6060/N-EN	4 x 3" Klangsäule 50W@100V / 100W@8 Ohm, 110°x25°/50°, weiss oder schwarz, EN54-24 Norm	540.00	NEU
C 6120-EN	8 x 3" Klangsäule 100W@100V / 200W@8 Ohm, 110°x15°/40°, weiss, EN54-24 Norm	850.00	NEU
AC 6103	Wand-Halterung zu C6060 & C6120, weiss	88.00	NEU
C 460-TW	2 Wege Klangsäule 50 W/100V, 4 Speaker + 1 Tweeter 520 x 95 x 80 mm, wetterfest IP 66	495.00	✓
C 4100-TW	2 Wege Klangsäule 100 W/100V, 7 Speaker + 2 Tweeter 890 x 95 x 80 mm, wetterfest IP 66	695.00	✓



Preisliste gültig ab 23. August 2022

Info: ↓ = Preissenkung, ↑ = Preiserhöhung, ✓ = keine Veränderung

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	UVP (CHF)	Info
C 7200-EN	2 Wege Array-Lautsprecher 100 W@8Ω • 50/100W@100V, 6 x 4" + 4 x Tweeter mit Waveguides, 140 Hz – 20'000 Hz, 140° x 25° @ 1.5 kHz, 130 x 849 x 133 mm, EN 54-24 Norm	1'190.00	✓
<b>Trichter-Lautsprecher</b>			
TR 10-TW	Alutrichter 10W/100V, wetterfest IP 66, rund	89.00	✓
TRX 20-TW	Alutrichter 20W/100V, wetterfest IP 66, rund	179.00	✓
TR 30-TW	Alutrichter 10W/100V, wetterfest IP 66, rund	210.00	✓
TR 40-HF	HiFi- Trichter 40W/100V , 2 Wege, 110- 20000Hz, IP 44, rechteckig	390.00	✓
TR 2-B	Kunststoffrichter rechteckig, grau, ohne Antrieb, 340 x 180 mm Öffnung	85.00	✓
TR 3-B	Kunststoffrichter rechteckig, grau, ohne Antrieb 515 sx 285 mm Öffnung	125.00	✓
UT 35-T	Antrieb zu TR 2/ TR 3, 35W/100V	200.00	✓
UT 60-T	Antrieb zu TR 2/ TR 3, 60W/100V	225.00	✓
<b>19" Racks &amp; Zubehör</b>			
P 5808-D	19" Rack 8HE, 408 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	360.00	✓
P 5812-D	19" Rack 12HE, 586 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	440.00	✓
P 5816-D	19" Rack 16HE, 764 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	550.00	✓
P 5820-D	19" Rack 20HE, 942 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	650.00	✓
P 5824-D	19" Rack 24HE, 1120 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	735.00	✓
P 5830-D	19" Rack 30HE, 1368 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	890.00	✓
P 5840-D	19" Rack 30HE, 1831 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	1'190.00	✓
P 5712-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 12HE	280.00	✓
P 5716-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 16HE	320.00	✓
P 5720-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 20HE	370.00	✓
P 5724-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 24HE	430.00	✓
P 5730-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 30HE	520.00	✓
P 5740-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 40HE	620.00	✓
P 5404	Rückwand 4HE	45.00	✓
P 5408	Rückwand 8HE	79.00	✓
P 5410	Rückwand 10 HE	59.00	✓
AC 50	Stützschiene für schwere Geräte (z. B. Endstufen), 1 Paar	49.00	✓
AC 51	40 Rackmuttern M5	20.00	✓
AC 52	20 Rackschrauben M5	8.50	✓
AC 54	Rollensatz mit 4 Rollen	89.00	✓
P 5201	Lüftungsgitter 1HE 19"	39.00	✓
P 5202	Lüftungsgitter 2HE 19"	45.00	✓
P 5203	Lüftungsgitter 3HE 19"	50.00	✓
P 8011	Leerblende 19" 1HE	29.50	✓
P 8012	Leerblende 19" 2HE	34.00	✓
P 8013	Leerblende 19" 3HE	39.00	✓
P 8014	Leerblende 19" 4HE	55.00	✓
P 8056	Zonenreglerfeld mit 6 Stufenreglern 50Watt/100V, 19" 1HE	695.00	✓
P 8001-B	Hauptschalterfeld mit Sicherung und Kontrolllampe, 1HE 19"	189.00	✓
P 8002-M	Monitorfeld, mit Kontrolllautsprecher, Volumenregler & Linienwahl, 1HE 19"	230.00	✓
P 8035	Rackablagefach universell für Nicht- 19"-Geräte	99.00	✓